

№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
<b>I. Аварийные ордера</b>						
1	Уведомление № 39350 от 03.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Ново-Никитинская ул., д.20	Механические повреждения примыкающего покрытия. Сколы б/к. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	02.07.21	
2	Уведомление № 40378 от 23.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Пр. Шаумяна, д.51	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено. Механические повреждения примыкающего покрытия.	02.07.21	
3	Уведомление № 40377 от 23.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Пр. Шаумяна, д.43	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено. Механические повреждения примыкающего покрытия.	02.07.21	
4	Уведомление № 40376 от 23.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Пр. Шаумяна, д.43	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено. Механические повреждения примыкающего покрытия.	02.07.21	
5	Уведомление № 35233 от 03.03.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Большой пр. П.С., д.79, лит. А	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС. Восстановление выполнено не в полном объеме (отсутствует плитка вдоль фасада дома). Сколы плитки.	02.07.21	
6	Уведомление № 40425 от 24.06.2021	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Народная ул., д. 81, лит. А	При производстве работ в зоне ЗЗН, повреждён бортовой камень (сколы).	02.07.21	

7	Уведомление № 40311 от 22.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Торфяная дор., д.21, лит. Б	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено.	02.07.21	
8	Уведомление № 40338 от 22.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Торфяная дор., д. 21 лит. А	Работы не завершены. Благоустройство не восстановлено	02.07.21	
9	Уведомление № 40349 от 22.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Гаккелевская ул., д.17	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено.	02.07.21	
10	Уведомление № 40331 от 22.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Правды ул., д. 12/12 лит. А	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно -швы не заполнены ЦПС, расколота плита, распилены плиты, не зачищен тротуар . Не вывезены ограждения	02.07.21	
11	Уведомление № 40332 от 22.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Разъезжая ул., д.42/34, лит. А	Не убраны временные дорожные знаки.	05.07.21	
12	Уведомление № 40365 от 23.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Измайловский пр., д.24/161, лит. А	Механические повреждения примыкающего покрытия, не зачищен тротуар.	05.07.21	
13	Уведомление № 40387 от 23.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Выборгское ш., д.156	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено.	05.07.21	
14	Уведомление № 40391 от 23.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Выборгское ш., д.154	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено.	05.07.21	



15	Уведомление № 40446 от 24.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	пр. Луначарского, д.54	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено.	05.07.21	
16	Уведомление № 38907 от 27.05.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Выборгская наб., д.35/1, лит. А, со стороны ул. Смолячкова	Восстановление выполнено некачественно – провал. Нарушение плановых отметок установки б/к.	05.07.21	
17	Уведомление № 39649 от 08.06.2021	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Садовая ул., д.51, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка примыкающего покрытия.	05.07.21	
18	Уведомление № 39811 от 11.06.2021	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Графский пер., д.10/11, лит. Ж	Не зачищены тротуар и проезжая часть после производства работ.	05.07.21	
19	Уведомление № 40503 от 25.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Атаманская ул., д.6, лит. В	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено. Механические повреждения примыкающего покрытия.	05.07.21	
20	Уведомление № 40500 от 25.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	7-я Красноармейская ул., д.7, лит. А	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено.	05.07.21	
21	Уведомление № 31995 от 16.12.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Шпалерная ул., д.56, лит. Ч	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадка, некоторые элементы имеют дефекты (сколы), механические повреждения – пропилены, швы не заполнены ЦПС.	06.07.21	
22	Уведомление № 40514 от 25.06.2021	ГУП ТЭК СПб	Ижорский завод, Колпино, д.12, лит. БЦ	Место выполнения работ не соответствует заявленному в ордере. В тротуаре замечаний нет.	06.07.21	

23	Уведомление № 39198 от 01.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Левашовский пр., д.12, лит. А	Адрес на гарантии. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	06.07.21	
24	Уведомление № 39396 от 04.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Газовая ул., д.10, лит. Н	Адрес на гарантии. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	06.07.21	
25	Уведомление № 39243 от 02.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Левашовский пр., д.16, лит. А	Адрес на гарантии. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	06.07.21	
26	Уведомление № 38596 от 20.05.2021	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Рузовская ул., д. 17 лит. А	Просадка на примыкании к зоне производства работ.	06.07.21	
27	Уведомление № 40609 от 28.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Морская М. ул., д. 10 лит. Б	Не вывезены дор. знаки и ограждения. Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС, нарушена рядность, некоторые элементы имеют дефекты (сколы), просадка.	06.07.21	
28	Уведомление № 40562 от 28.06.2021	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Лермонтовский пр., д. 40-42, лит. А	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС, просадка, не закреплена плитка, расколот водоотводной лоток.	06.07.21	
29	Уведомление № 40608 от 28.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	6-я Красноармейская ул., д.23, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения.	06.07.21	






30	Уведомление № 40610 от 28.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Бронницкая ул., д.10, лит. А	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено.	07.07.21	
31	Уведомление № 40552 от 28.06.2021	АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Караваевская улица, дом 18, литера Б	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно –нарушена рядность, локальные нарушения ровности. Наличие загрязнений и механических повреждений на поверхности примыкающего покрытия к месту производства работ. Нарушение плановых отметок установки б/к.	08.07.21	
32	Уведомление № 40672 от 29.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Боровая ул., д.42	После производства работ отсутствуют две секции пешеходного ограждения.	08.07.21	
33	Уведомление № 40716 от 29.06.2021	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Московское шоссе, д.14	Адрес на гарантии. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	08.07.21	
34	Уведомление № 30690 от 17.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Ул. Воскова, д. 13, корп. 3, лит. Д	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Швы б/к не заполнены цементным раствором. разрушение шва сопряжения.	08.07.21	
35	Уведомление № 40592 от 28.06.2021	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	ул. Белы Куна, д.34	Загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения.	08.07.21	
36	Уведомление № 40709 от 29.06.2021	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Двинская ул., д.17	Работы не завершены, благоустройство не восстановлено. Адрес на гарантии.	08.07.21	

37	Уведомление № 40677 от 29.06.2021	ГУП ТЭК СПб	Павловское шоссе, д.21/1 лит. А	Нарушение вертикальных отметок установки б/к. Сколы б/к. Загрязнение бетонным раствором а/б покрытия.	08.07.21	
<b>II. Плановые ордера</b>						
1	У-2872 от 27.02.2019	ООО РЕВЬЕРА	Яхтенная ул., уч. 52 (юго-восточнее пересечения с ул. Оптиков)	По ордеру с видом работ «Размещение временного сооружения (въезд-выезд)» построен постоянный въезд с замечаниями - швы б/к не заполнены цементным раствором. Загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Разрешительная документация не предоставлена. Дополнительно напоминаем о необходимости решения имущественно-правовых вопросов в отношении земельного участка, предусмотренного под устройство въездов.	02.07.21	
2	У-72 от 23.04.2021	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	Ул. Ушаковская (пос. Володарский), уч.16	Восстановление выполнено некачественно, не выполнено уплотнение и расклиновка.	02.07.21	
3	У-8524 от 18.07.2019	ООО «СПК»	Петровская коса, д.1, к.2, лит. А, ул. Савиной	Не выполнены условия согласования КБ – проезжая часть (при перестановке бортовых камней на въезде) не восстановлена по ширине поврежденных полос движения с перекрытием границ работ на 1 м.	02.07.21	
4	У-11883 от 19.11.2019	ООО «КМ-СТРОЙ»	Ул. Одоевского, 130 м к востоку от д. 23	Временный въезд-выезд не демонтирован. Разрешительная документация не предоставлена. Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание.	02.07.21	


5	У-995 от 07.04.2021	МА ВМО СПБ МО ПРОМЕТЕЙ	Тимуровская ул., д.8, к.1	Загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием.	02.07.21	
6	К-1624 от 05.05.2021	СПБ ГКУ ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	аллея Смольного	Ремонт покрытий выполнен с замечаниями-восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - нарушена цветность, не восстановлены швы сопряжения, не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения, загрязнение цепного ограждения.	02.07.21	
7	У-5995 от 18.04.2021	ООО СЭТЛ СИТИ	Уральская ул., д.21, лит.А.	Устройство въездов-выездов выполнено с замечаниями и не в полном объёме - не исправлено занижение б/к существовавшего ранее въезда/выезда; демонтированы и не восстановлены б/к, уложенная а/б смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе; выкрашивание, частично не восстановлен верхний слой а/б покрытия; штроба в пр. части, не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения; грязь на поверхности дорожных одежд.	02.07.21	
8	У-6877 от 07.10.2020	ООО СПБ РЕНОВАЦИЯ	ул. 2-я Комсомольская	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Сколы б/к. Механические повреждения прилегающего покрытия. Просадки.	05.07.21	
9	У-826 от 25.03.2021	ООО ТАНДЕМ- ИСТЕЙТ	Новочеркасский пр. у д. 3, лит. В по Красногвардейской площади	за время эксплуатации на покрытии тротуара образовались дефекты - деформации и разрушения. Наличие загрязнений.	05.07.21	

10	У-6663 от 15.05.2019	ООО «Сэтл Сити»	Уральская ул., д.21	<p>По ордеру с видом работ «установка и размещение временных ограждений» выполнена перепланировка без согласования с Комитетом по благоустройству СПб. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Некачественное примыкание к существующему покрытию – непрямолинейная форма, неровные кромки, локально не восстановлен верхний слой а/б покрытия, демонтированы б/к, локально благоустройство не восстановлено, некачественное примыкание к существующему покрытию – разрушение шва сопряжения, покрытие вокруг стоек ограждений не идентично по свойствам и характеристикам существующему, механические повреждения примыкающего покрытия, нарушение плановых отметок установки б/к; грязь на поверхности покрытия, не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения.</p>	05.07.21	
11	У-7360 от 09.12.2020	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	Выборгская наб., д.53, д.59	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка. Загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием. Механические повреждения примыкающего и восстановленного покрытия. Некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, непрямолинейная форма.</p>	06.07.21	
12	У-2511 от 01.11.2012	ООО СИТИСТРОЙСЕ РВИС	г. Пушкин ул. Садовая, д.2 лит. А	<p>Восстановление выполнено некачественно– просадка плитки. Просадка элементов художественной подсветки.</p>	06.07.21	



13	У-5379 от 06.07.2020	НО ФКР МКД СПБ	Чайковского ул., д. 2/7, лит. А	Не закреплен кабель, не зачищена чаша, не установлены урны на место, не восстановлен шов между зданием и тротуаром.	06.07.21	
14	У-6947 от 15.10.2020	СПБ ГБУК "БКЗ "ОКТЯБРЬСКИЙ"	Лиговский пр., д.6	Не зачищен тротуар после производства работ.	06.07.21	
15	У-955 от 05.04.2021	СПБ ГКУ УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА	Пр. Ветеранов, д. 105, 56, 69	В тротуаре не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Механические повреждения примыкающего покрытия.	06.07.21	
16	У-4501 от 13.05.2020	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	Маршала Казакова ул., Котина ул., Ленинский пр., Брестский бульв., Рихарда Зорге ул.	Восстановление выполнено некачественно – просадка, разрушение шва сопряжения. Механические повреждения. Не соответствует марка б/к. Сколы б/к. Нарушение вертикальных отметок установки б/к. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	07.07.21	
17	У-778 от 23.03.2021	ГУП ТЭК СПб	Красное Село, пр. Ленина, д. д. 81-114	Восстановление выполнено некачественно – просадка, трещина. Механические повреждения примыкающего тротуара. Загрязнение шва сопряжения вяжущими материалами с существующим покрытием. Швы б/к не заполнены цементным раствором. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	07.07.21	

18	К-696 от 12.03.2021	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб	Магнитогорская ул. на пересечении с пр. Шаумяна.	Не восстановлено асфальтобетонное покрытие тротуара после исправления дефектов. Загрязнение покрытия.	07.07.21	
19	У-2613 от 22.02.2019	ООО СПБ РЕНОВАЦИЯ	Советский пр., от Славянского моста до Славянской ул.	В процессе эксплуатации и вследствие локального демонтажа временных сооружений (ограждения, павильона, подъездных дорог), образовались деформации и разрушения, в т. ч. шва сопряжения, выбоины, локальные нарушения ровности. Отдельные деформации и разрушения обочины в т. ч. кромки дорожного покрытия в местах сопряжения с обочиной. Наличие на поверхности покрытия загрязнений и посторонних предметов, растительности. Крышки люков колодцев находятся ниже уровня существующего покрытия, локально отсутствуют Изменено планировочное решение УДС. Не предоставлена разрешительная документация.	08.07.21	
20	У-1411 от 22.04.2021	СПб ГКУ ДОДД	ул. Седова - пр. Александровской Фермы	Благоустройство выполнено некачественно – локальные нарушения ровности, разрушение шва сопряжения, выкрашивание. Неровные кромки, выкрашивание покрытия в местах сопряжения с ЗЗН. Наличие разрушений и механических повреждений на поверхности примыкающего покрытия к месту производства работ.	08.07.21	
21	У-3593 от 12.03.2019	ООО КОНЦЕРН ПИТЕР	ул. Типанова южнее д.21	Не восстановлена штроба в пр. части, въезды выполнены в нижнем слое, просадки плитки, сколы плитки, выполнено строительство четырех постоянных въездов-выездов – не предоставлена разрешительная документация, не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения, на существующих въездах не восстановлено покрытие (при текущем ремонте не ремонтировались из-за использования при строительстве, пр. часть после текущего ремонта), выкрашивание, б/к не закреплен.	08.07.21	

22	У-50 от 22.03.2021	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	Бокситогорская улица, участок 3 (севернее дома 3 литера А)	<p>Восстановление выполнено некачественно – неровные кромки, выкрашивание кромки покрытия в местах сопряжения с обочиной. Не восстановлена обочина. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения - отсутствует занижение б/к. При производстве работ локально повреждён бортовой камень. Наличие загрязнений на примыкающем покрытии к месту производства работ.</p>	08.07.21	
----	-----------------------	---------------------	---	--	----------	--